



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m.č. Bratislava - Lamač
dňa 13.02.2014

12)

Analýza aktuálneho stavu bývalých kontajnerových stojísk

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Stanoviská komisií BaŽP a FPaD
4. Analýza aktuálneho stavu bývalých kontajnerových stojísk

Zodpovedná:

Ing. Vlasta Rychtáriková
Vedúca ODUR

Spracoval:

Ing. Marek Poláš
odborný referent ŽP

Bratislava, február 2014

1.
Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva č./2014/VI
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 13. 02. 2014
k analýze aktuálneho stavu bývalých kontajnerových stojísk

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A/ berie na vedomie

predložený návrh na presun zberných nádob do pôvodných kontajnerových stojísk za účelom vytvorenia nových parkovacích miest

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.

Dôvodová správa

V súlade s uznesením MZ č 147/2013/VI bod F zo dňa 17.10.2013 bola vypracovaná „Analýza aktuálneho stavu bývalých kontajnerových stojísk na Studenohorskej ulici, obnovenie ich pôvodnej funkcie, za účelom spätného presunu zberných nádob z komunikácie a vytvorenia nových parkovacích miest“. V tejto analýze sa kládol dôraz na získanie nových parkovacích miest po presune zberných nádob z komunikácie do pôvodných stojísk. Stojiská boli rozdelené do 3 kategórií podľa vhodnosti stojiska a možnosti získania parkovacieho miesta: 1. vhodné na presun bez úprav stojiska, 2. vhodné na presun po úprave stojiska, 3. nevhodné.

Tento materiál bol predložený aj na rokovanie Komisie financií, podnikateľských aktivít a dopravy ako aj na rokovanie Komisie bezpečnosti a životného prostredia.

3.

Stanoviská komisií FPaD a BaŽP

Členovia komisie bezpečnosti a ŽP súhlasia s týmto návrhom bez pripomienok v zmysle zasadnutie komisie zo dňa 23.1.2014

Stanovisko komisie financií, podnikateľských aktivít a dopravy nebolo v čase prípravy materiálov doložené

4.

Analýza aktuálneho stavu bývalých kontajnerových stojísk na Studenohorskej ulici,
obnovenie ich pôvodnej funkcie, za účelom spätného presunu zberných nádob
z komunikácie a vytvorenia nových parkovacích miest

Analýza aktuálneho stavu bývalých kontajnerových stojísk na Studenohorskej ulici, obnovenie ich pôvodnej funkcie, za účelom spätného presunu zberných nádob z komunikácie a vytvorenia nových parkovacích miest

Úvod:

Parkovanie v MČ Lamač najmä na Studenohorskej ulici sa stáva kritické z dôvodu nedostatku voľných parkovacích miest. Z dôvodu získania voľných parkovacích miest pristúpila MČ Lamač k premiestneniu zberných nádob (kontajnerov na domový odpad ako aj kontajnerov na triedený zber) do pôvodných kontajnerových stojísk.

Cieľ:

Získať na Studenohorskej ulici voľné parkovacie miesta presunutím zberných nádob na odpad z komunikácie späť do bývalých kontajnerových stojísk.

Postup:

V súlade s uznesením MZ č 147/2013/VI bod F zo dňa 17.10.2013

- A. Pred presunutím jednotlivých kontajnerov do pôvodných stojísk opätovne osloviť spoločnosť OI.O. a.s. so žiadosťou o súhlas s týmto presunom, ako aj jednotliví správcovia bytových domov a informovať občanov, ktorých sa presun bude týkať.
- B. Riešenie prístupových ciest a stavebných úprav.
- C. Bezodkladne pred presunom budú vstupy do jednotlivých stojísk označené vodorovným dopravným značením a na miestach vstupu bude umiestnená zábrana tak aby sa zabránilo parkovaniu pri týchto vstupoch a zároveň aby nebránili vývozu odpadu
- D. Bude určené, kto bude niesť zodpovednosť za udržiavanie prístupových chodníkov k jednotlivým stojiskám v zimných mesiacoch, prípadne v zimných mesiacoch bude zabezpečený presun jednotlivých kontajnerov naspäť na ulicu.
- E. Presun jednotlivých zberných nádob.

Metodika:

Stojiská boli posudzované na základe 3 kritérií:

1. možnosť získania parkovacieho miesta prípadne viac parkovacích miest
2. vhodnosť pôvodného stojiska na presunutie kontajnerov
3. ostáva bez zmien

Pri posudzovaní vhodnosti pôvodného stojiska boli stojiská rozdelené do troch kategórií:

- vhodné bez úprav – **VH1**
- vhodné po úprave – **VH2**
- nevhodné – **VH3**

Výsledky:

Na Studenohorskej ulici sa nachádza celkovo 20 pôvodných stojísk umiestnených medzi jednotlivými bytovými domami a jedno stojisko novo vytvorené na komunikácii na Studenohorskej 2.

1. Studenohorská 2



VH3 – Nevhodné

2. Studenohorská 3-5



VH1 – stojisko je vyhovujúce. Predpoklad vytvorenia 1 parkovacieho miesta.

3. Studenohorská 11-13



VH3 – Stojisko nevyhovujúce – prikrý najazd v stojisku. V prípade umiestnenia kontajnerov v zeleň (vid. obrázok) možnosť získania 1 parkovacieho miesta

4. Studenohorská 12-14



VH3 -- nevhodné. Kontajnery pre Studenohorskú 10-12 sú umiestnené pred Studenohorskou 39 (t. j. oproti)

Návrh na úplné odstránenie pôvodného stojiska.


Získanie **0** parkovacích miest.

5. Studenohorská 15 – 17




VH2 -- vyhovujúce. Prípadne zarovnať prístup asfaltom. Zabezpečiť roh bytového domu 13-15 proti poškodeniu pri manipulácii s kontajnermi. Predpoklad na vytvorenie **1(2)** parkovacích miest.

6. Studenohorská 16-18



VH3 –Nevyhovujúce. Možnosť presunúť kontajnery do stojiska Studenohorská 43-45 prípadne vybudovať stojisko v zeleň. Pri tomto riešení možnosť získania **1(2)** parkovacích miest.

7. Studenohorská 23-25




VH2 – Vyhovujúce po úprave. Upraviť nájazd a zaasfaltovať prístupový chodník. Zabezpečiť roh domu proti poškodeniu pri manipulácii s kontajnermi.

Možnosť získania **1** parkovacieho miesta.

Poznámka: Obyvatelia nesúhlasia s presunom kontajnerov

8. Studenohorská 24-26



VH3 – Nevyhovujúce. Nutná celková rekonštrukcia pôvodného stojiska. Možnosť vytvorenia stojiska v zeleni. V takomto prípade možnosť vytvorenia **1(2)** parkovacích miest. Návrh na úplné odstránenie pôvodného stojiska.

9. Studenohorská 28-30



VH3 – Nevyhovujúce. Možnosť vytvorenia **0** parkovacích miest. Návrh na celkovo odstránenie pôvodného stojiska.

10. Studenohorská 31-33



VH1 – Vyhovujúce na presun kontajnerov.
Možnosť vytvorenia **0(1)** parkovacích miest.
Teoretická možnosť vytvorenia 1 parkovacieho miesta na úkor záberu cca 1/2 prístupového chodníka.

11. Studenohorská 36-38



VH3 – Zachovať pôvodný stav. Možnosť vytvorenia **0** parkovacích miest. Návrh na úplné odstránenie pôvodného stojiska.

12. Studenohorská 39-41




VH3 -- Nevyhovujúce. Možnosť vytvorenia stojiska v zeleni. Možnosť vytvorenia **0(1)** parkovacích miest. *Teoretická možnosť vytvorenia 1 parkovacieho miesta na úkor záberu cca 1/2 prístupového chodníka.*

13. Studenohorská 43-45



VH2 -- Vhodné po rekonštrukcii prístupového chodníka (vyrovnať a zaasfaltovať). Možnosť vytvorenia **0** parkovacích miest. Po úprave možnosť presunúť kontajnery zo Studenohorskej 20. Nutná dohoda s doknutými obyvateľmi.

14. Studenohorská 44-46




VH2 – Vyhovujúce po úprave prístupového chodníka. Možnosť vytvorenia 0 parkovacích miest. Zachovať pôvodné umiestnenie kontajnerov

15. Studenohorská 51-53



VH2 – Vyhovujúce po úprave prístupového chodníka. Možnosť vytvorenia 0(1) parkovacích miest. Odporúčam zachovať pôvodný stav umiestnenia kontajnerov

16. Studenohorská 52-54



VH2 – Upraviť prístupový chodník (prechod pri dome). Možnosť vytvorenia 0(1) parkovacieho miesta. Prípadne umiestniť kontajnery do zelene.

17. Studenohorská 59-61




VH2 – Vyhovujúce. Upraviť (zaasfaltovať) prístupový chodník. Možnosť vytvorenia 1 parkovacieho miesta.

18. Studenohorská 67-69



VH2 – Upraviť prístupový chodník. Možnosť vytvorenia 0 parkovacích miest. Zachovať pôvodné umiestnenie kontajnerov.

19. Studenohorská 75-77




VH2 – Upraviť prístupový chodník (vyrovnať) Možnosť získania 1(2) parkovacie miesta.

20. Studenohorská 79-81



VH1 – Vhodné. Možnosť získania **0(1)** parkovacie miesto.

21. Studenohorská 87-89



VH3 – Zachovať pôvodné umiestnenie kontajnerov. Možnosť získania **0** parkovacích miest.

Zhrnutie:

Studenohorská	typ	Stojisko vhodné na presun	Nutná úprava	Počet nových PM reálnych	Teoretická možnosť navýšenia počtu PM o	poznámka
2	VH3	Nie	Nie	0	0	
3-5	VH1	Áno	Nie	1	0	
11-13	VH3	Nie	Nie	0	1	Vid. text
12-14	VH3	Nie	Nie	0	0	
15-17	VH2	Áno	Áno	1	1	
16-18	VH3	Nie	Áno	1	1	Vid. text
23-25	VH2	Áno	Áno	1	0	
24-26	VH3	Nie	Áno	1	1	Vid. text
28-30	VH3	Nie	Nie	0	0	
31-33	VH1	Áno	Nie	0	1	
36-38	VH1	Áno	Áno	0	0	
39-41	VH3	Nie	Áno	0	1	Vid. text
43-45	VH3	Nie	Áno	0	0	
44-46	VH2	Áno	Áno	0	0	
51-53	VH2	Áno	Áno	0	1	
52-54	VH2	Áno	Áno	0	1	
59-61	VH2	Áno	Áno	1	0	
67-69	VH2	Áno	Áno	0	0	
75-77	VH2	Áno	Áno	1	1	
79-81	VH1	Áno	Nie	0	1	
87-89	VH3	Nie	Nie	0	0	
Počet získaných miest		12x áno 9x nie	13x áno 8x nie	5(7)	6(10)	Pozn. Čísla v () udávajú počet PM pri vytvorení nových stojísk v zmysle bodu 4 a 5 „Záveru“

Záver:

Po celkovej analýze stavu jednotlivých bývalých kontajnerových stojísk na Studenohorskej ulici možno konštatovať, že :

1. z celkového počtu 21 stojísk je vhodných na premiestnenie kontajnerov bez žiadnych úprav prístupových chodníkov len stojisko na Studenohorskej 3-5.
2. po minimálnej úprave prístupového chodníka je vhodné na presunutie kontajnerov stojisko na Studenohorskej ulici č. 15-17, č. 23-25, č. 59-61, č. 75-77 (vid. text)
3. reálne je možné po presunu uvedených kontajnerov do stojísk vytvoriť 5 nových parkovacích miest

4. po realizácii jednotlivých úprav stojísk, prípadne vytvorenia nových stojísk v zeleni (vid. text) môže byť tento počet 7
5. počet jednotlivých parkovacích miest môže byť teoreticky navýšený o 6-10 miest, avšak na úkor zabratia častí prístupových chodníkov ku stojískam, prípadne pri riešení nových stojísk v zeleni alebo za predpokladu premalovania jednotlivých parkovacích miest. *(existuje aj možnosť, že sa vyznačia parkovacie miesta ktoré nebudú mať štandardné rozmery)*

Predpokladaný termín realizácie máj 2014

